



Türkollektion Medium

Die Haustürkollektion Medium

Für ein sicheres Wohngefühl – ein Leben lang



Erlebniswelt Haustüren

Für ein sicheres Wohngefühl – ein Leben lang

Brömse bringt Sie auf den richtigen Weg.

Sie verwirklichen gerade Ihren Traum vom eigenen Heim?
Sie möchten Ihren Eingangsbereich modernisieren?
Dann denken Sie bestimmt auch darüber nach, welche Anforderungen eine moderne Eingangstür erfüllen sollte. Wir wissen, worauf es ankommt.

Tür auf. Tür zu.

Kaum ein Bauteil im Haus wird so oft gebraucht wie eine Haus- oder Nebeneingangstür, sie ist täglich hohen Belastungen ausgesetzt. Qualitätshaustüren stecken das weg.

Stabil. Sicher. Und schön!

Einbruchsicherheit, Stabilität, Wärmedämmung und eine attraktive Optik sind heute die wichtigsten Kriterien bei der Wahl der Wunschhaustür. Haustüren von Brömse erfüllen all diese Ansprüche und bieten für jede Situation die ideale Lösung.

Die Haustürkollektion Medium von Brömse macht Ihnen die Auswahl leicht.

So funktioniert die Auswahl:

Das ABC-Baukastensystem

A

Wählen Sie aus den zwei Brömse-Haustürserien die Tür, die am besten zu Ihnen passt. Zur Verfügung stehen eine Aluminium-Variante (**Alutherm 72**) und eine Kunststoff-Variante (**Thermo 76**). Eine Entscheidungshilfe finden Sie auf den Seiten 4 bis 5.

B

Kombinieren Sie nun Ihre **Wunschfarbe** oder Ihr **Wunschdekor** mit der passenden **Verglasung**. Die Farben, Dekore und Gläser finden Sie auf Seite 8 und 9.

C

Bestimmen Sie das Modell Ihrer neuen Haustür. Bevorzugen Sie traditionelle Formen, dann werfen Sie einen Blick in die Serien **Akzent I** und **Akzent II**. Oder mögen Sie lieber ein modernes Design? Die Serien **Smart I, Smart II** und **Trend I, Trend II** bieten Türen mit schwungvollen Designelementen, Ornamentrahmen in Edelstahloptik und fein genuteten Oberflächen.

Das ABC-Baukastensystem
ganz einfach zur Wunschhaustür





Thermo 76

Die Premium-Kunststofftür

Die Kunststoff-Haustür **Thermo 76** steht für eine neue Haustür-Generation. Durch eine einzigartige 5-Kammer-Konstruktion mit einer Bautiefe von 76 mm besitzt sie eine herausragende Wärmedämmung. Damit hilft Sie Ihnen Energiekosten zu sparen.

Kaltluft in Bodennähe hat bei der **Thermo 76** keine Chance mehr. Dafür sorgen zwei Dichtungsebenen mit Spezialbürstendichtung sowie zusätzliche Dichtstücke im unteren Bereich. Durch patentierte, verschraubte Zink-Druckguss-Eckverbinder verfügt die Kunststoff-Haustür von Brömse über die Stabilität einer Aluminium-Haustür!


Weitere Informationen zu der Haustürserie **Thermo 76** finden Sie auf www.broemse.de.



Thermo 76 – Die Merkmale

- 1 höchste Wärmedämmung durch 5-Kammer-Konstruktion in Rahmen und Flügel
- 2 extra große Bautiefe von 76 mm
- 3 höchste Stabilität durch extra starke Stahlarmierung und patentierte Zink-Druckguss-Eckverbinder im Flügel
- 4 große Gestaltungsvielfalt mit Dekor-Folien*
- 5 innovative Automatik-Mehrfachverriegelung selbstverriegelnd beim Zuziehen der Tür (VdS-zertifiziert)*
- 6 zugluftfrei und winddicht durch zwei Dichtungsebenen mit Spezialbürstendichtung sowie zusätzliche Dichtstücke im unteren Bereich*
- 7 je nach Wärmedämmwert der eingesetzten Haustürfüllung bzw. der Verglasung sind U_D -Werte von 1,1 bis 1,5 W/m^2K erreichbar*
- 8 thermisch getrennte Bodenschwelle
- 9 HOPPE-Stuttgart-Innendrücker*

* im Bild nicht sichtbar





Alutherm 72

Die stabile Aluminium-Haustür

Die Aluminium-Haustür **Alutherm 72** ist der Inbegriff von Stabilität, Sicherheit und sehr guter Wärmedämmung. Das verdankt die **Alutherm 72** einer hochwertigen, thermisch getrennten Aluminiumkonstruktion mit integriertem Wärmedämmschaum.

Besonders sicher wird die **Alutherm 72** durch den serienmäßigen Einsatz der innovativen Automatik-Mehrfachverriegelung, der extra schweren Haustürbänder und des Marken-Profilzylinders.

Weitere Informationen zu der Haustürserie **Alutherm 72** finden Sie auf www.broemse.de.




Alutherm 72 – Die Merkmale


- 1 sehr gute Wärmedämmung durch thermisch getrennte 3-Kammer-Konstruktion mit integriertem Wärmedämmschaum
- 2 große Bautiefe von 72 mm
- 3 zugluftfrei und winddicht durch zwei Dichtungsebenen mit Spezialdichtung im unteren Bereich*
- 4 große Gestaltungsvielfalt durch RAL-Lackierungen
- 5 je nach Wärmedämmwert der eingesetzten Haustürfüllung bzw. der Verglasung sind U_D -Werte von 1,4 bis 1,7 W/m^2K erreichbar*
- 6 thermisch getrennte Bodenschwelle
- 7 innovative Automatik-Mehrfachverriegelung selbstverriegelnd beim Zuziehen der Tür (VdS-zertifiziert)*
- 9 HOPPE-Stuttgart-Innendrücker*

* im Bild nicht sichtbar

Die Brömse-Haustür im Detail



Modell: 5547-10 (Akzent II) Thermo 76 (Kunststoff)
Lichtausschnitt: profiliertes Ornamentrahmen
Füllung: Kunststoff-Einsatzfüllung
Dekor: Golden Oak 48
Glas: Chinchilla weiß
Griff: Edelstahl 330 mm Flügelmontage



Modell: 7742-70 (Smart II) Alutherm 72 (Aluminium)
Lichtausschnitt: Ornamentrahmen in Edelstahloptik
Füllung: Aluminium-Aufsatzfüllung
Farbe: Taubenblau RAL 5014 |
Glas: mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: Edelstahl 1.600 mm Füllungsmontage

Bezeichnungen

- 1 Kunststoff- bzw. Aluminiumfüllung
- 2 Haustür-Flügel
- 3 Haustür-Blendrahmen
- 4 Einsatzfüllung (sichtbarer Flügel)
- 5 Aufsatzfüllung (flügelüberdeckend)

- 6 Ornamentrahmen profiliert
- 7 Edelstahlgriff 330 mm Flügelmontage
- 8 Edelstahlgriff 1.600 mm Füllungsmontage
- 9 Lichtausschnitt
- 10 Ornamentrahmen in Edelstahloptik
- 11 mattiertes Glas mit klarem Rand

Welche Ausstattung passt zu Ihnen?

Die Optionen – Gestalten Sie Ihre Wunschhaustür

- ✓ Klarglas im Standard oder OrnaPlus für jede Serie wählbar (Seite 8)
- ✓ optionale Glasvariante G 500-25 als mattiertes Glas mit klarem Rand bzw. speziell an den Typ angepasste Sonderverglasung
- ✓ 28 mm Einsatzfüllung im Standard oder optional Aufsatzfüllung in den Serien **Smart I + II**
- ✓ Edelstahlgriff in der Länge 330 mm in den Serien **Akzent I + II** sowie **Trend I + II**
- ✓ Edelstahlgriff in der Länge 1.600 mm in den Serien **Smart I + II** (optional auch mit 800 mm oder 1.200 mm Länge ohne Mehrpreis)
- ✓ attraktive Lichtausschnitte in vielfältigen Formen für jede Serie wählbar
- ✓ Farbgestaltung in Weiß oder optional in 15 Dekoren (Thermo 76, Kunststofffüllung)
- ✓ Farbgestaltung in Weiß oder optional in 12 RAL-Farben (Alutherm 72, Aluminiumfüllung)
- ✓ rahmenlose oder profilierte Ornamentrahmen oder in Edelstahloptik

Details der Gestaltungsmöglichkeiten

Auswahl



Einsatzfüllung



profilierter Ornamentrahmen



Ornamentrahmen in Edelstahloptik



Aufsatzfüllung (mit Mehrpreis)



integrierter Stangengriff in den Längen 800, 1.200 oder 1.600 mm



rahmenlose Ausführung

Glasauswahl

„OrnaPlus“ Ornamentgläser

Auswahl für alle Serien (ohne Mehrpreis)



Satinato weiß



Mastercarré weiß



Chinchilla weiß

Klarglas

Standard für alle Serien



Float (Klarglas)

G 500-25 (mit Mehrpreis)

für Modelle mit dem Symbol  lieferbar*



mattiertes Glas mit klarem Rand













* für die mit  gekennzeichneten Modelle sind speziell an den Typ angepasste G-Verglasungen lieferbar

Farb- und Dekorauswahl




Dekorauswahl für die Thermo 76 (mit Mehrpreis)

Lieferbare Dekore für Kunststoff-Haustürfüllungen

genarbte Folien



glatte Folien














- Einseitig STANDARD (außen mit Standard-Dekor foliert und innen Weiß)
- Beidseitig STANDARD (außen und innen mit gleichem Standard-Dekor foliert)

- Einseitig SONDER (außen mit Sonder-Dekor foliert und innen Weiß)
- Beidseitig SONDER (außen und innen mit gleichem Sonder-Dekor foliert)

Farbauswahl für die Alutherm 72 (mit Mehrpreis)

Lieferbare RAL-Farben für Aluminium-Haustürfüllungen



- Zweifarbig RAL (außen mit RAL-Farbe nach Wahl und innen Weiß)

- Einfarbig RAL (außen und innen mit gleicher RAL-Farbe nach Wahl)

Drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Besondere Hinweise: Durch die technische Verarbeitung der Dekorfolien ergibt sich bei den Füllungen eine Veränderung in der Narbung/Prägung im Vergleich zu der Standard-Narbung/Prägung. Diese Veränderung stellt keinen Reklamationsgrund dar.



Wählen Sie Ihre Wunschhaustür
aus der Modellübersicht

Serie **Akzent I**

ab Seite 12



5114-60



5112-60



5779-10



5215-15



5406-10



5286-65



5202-15



5104-15



5117-15



5105-60

Serie **Akzent II**

ab Seite 14



5504-60



5505-60



5116-11



5317-15



5547-10



5887-15



5208-20



5121-30



5202-25



5434-60

Serie Smart I

ab Seite 16



7740-50



7741-50



7742-50



7743-50



7744-50



7745-50



7746-50



7747-50



7748-50



7750-50

Serie Smart II

ab Seite 18



7740-70



7741-70



7742-70



7743-70



7744-70



7745-70



7746-70



7747-70



7748-70



7750-70

Serie Trend I

ab Seite 20



5577-52



5878-72



5815-94



5821-40



5867-77



5868-52



5883-52



5881-50



5286-75



5105-70

Serie Trend II

ab Seite 22



5564-57



5505-70



5820-40



5874-57



5409-57



5882-75



5880-75



5857-60



5856-11



5335-62



SERIE AKZENT I

Die traditionelle Tür

Brömse verwendet ausschließlich Türfüllungen mit sehr guter Material- und Verarbeitungsqualität. Mit der Serie **Akzent I** bietet Brömse eine geschmackvolle Optik, die durch traditionelle Formensprache, filigrane Sprossen und profilierte Ornamentrahmen überzeugt.



Basisvarianten



Modell 5114-60
Glas Chinchilla weiß



Modell 5215-15
Glas Chinchilla weiß



Modell 5202-15
Glas Chinchilla weiß



Modell 5104-15
Glas Chinchilla weiß



Modell 5105-60
Glas Chinchilla weiß

Akzent I – Ausstattungsmerkmale

- ✓ Kunststoff-Haustüren in Weiß oder in Dekor mit Kunststoff-Einsatzfüllung
- ✓ Aluminium-Haustüren in Weiß oder in RAL-Farbe mit Aluminium-Einsatzfüllung
- ✓ klassische Formen
- ✓ profilierte Ornamentrahmen außen (siehe S. 6)
- ✓ Edelstahlgriff 330 mm (Flügelmontage)
- ✓ Glasfelder mit U_g 1,1 W/m²K Klarglas oder OrnaPlus (siehe S. 8)
- ✓ optionale Glasvariante G 500-25 als mattiertes Glas mit klarem Rand bzw. speziell an den Typ angepasste Sonderverglasung (siehe S. 8)

Beispielvarianten




Modell 5112-60 
Glas Chinchilla weiß
Dekor Dunkelrot 88



Modell 5117-15
Glas Chinchilla weiß
Dekor Moosgrün 67




Modell 5406-10 
Glas G 500-25
Dekor Silbergrau 99




Modell 5286-65
Glas Satinato weiß
Dekor Anthrazit glatt 02



Modell 5779-10 
Glas G 1283, mattiertes Glas mit klarem Motiv




Modell 5112-60 
Glas Chinchilla weiß



Modell 5117-15
Glas Chinchilla weiß





Modell 5406-10 
Glas Chinchilla weiß



Modell 5286-65
Glas Chinchilla weiß



Modell 5779-10 
Glas Chinchilla weiß

 Diese Modelle sind optional mit Glasvariante G 500-25 (mit Mehrpreis) lieferbar.

 Sonderausstattung: Dieses Modell ist optional mit der Glasvariante G 1283 lieferbar (Mehrpreis wie G 500-25).



SERIE AKZENT II

Die klassische Tür

Mit der Serie **Akzent II** erweitert Brömse die traditionelle Formensprache durch eine Vielzahl von Lichtausschnitten. Klassische Stilelemente und harmonische Formen zeichnen die Serie aus.



Basisvarianten



Modell 5208-20
Glas Chinchilla weiß



Modell 5505-60
Glas Chinchilla weiß



Modell 5116-11
Glas Chinchilla weiß



Modell 5317-15
Glas Chinchilla weiß



Modell 5121-30
Glas Chinchilla weiß

Akzent II - Ausstattungsmerkmale

- ✓ Kunststoff-Haustüren in Weiß oder in Dekor mit Kunststoff-Einsatzfüllung
- ✓ Aluminium-Haustüren in Weiß oder in RAL-Farbe mit Aluminium-Einsatzfüllung
- ✓ klassische Formen mit aufwändigen Glasfeldkombinationen
- ✓ profilierte Ornamentrahmen außen (siehe S. 6)
- ✓ Edelstahlgriff 330 mm (Flügelmontage)
- ✓ Glasfelder mit U_g 1,1 W/m²K Klarglas oder OrnaPlus mit Satinato weiß, Mastercarré weiß oder Chinchilla weiß
- ✓ optionale Glasvariante G 500-25 als mattiertes Glas mit klarem Rand bzw. speziell an den Typ angepasste Sonderverglasung (siehe S. 8)

Beispielvarianten



Modell 5887-15 i
Glas G 1289 mit blauer Farbfolie



Modell 5504-60 Q
Glas G 500-25



Modell 5434-60 Q
Glas G 500-25



Modell 5547-10 Q
Glas Chinchilla weiß
Dekor Golden Oak 48



Modell 5202-25 Q
Glas Chinchilla weiß
Dekor Mahagoni 22



Modell 5887-15 i
Glas Chinchilla weiß



Modell 5504-60 Q
Glas Chinchilla weiß



Modell 5434-60 Q
Glas Chinchilla weiß



Modell 5547-10 Q
Glas Chinchilla weiß



Modell 5202-25 Q
Glas Chinchilla weiß

Q Diese Modelle sind optional mit Glasvariante G 500-25 (mit Mehrpreis) lieferbar.

i Sonderausstattung: Dieses Modell ist optional mit der Glasvariante G 1289 mit Folie lieferbar (Mehrpreis wie G 500-25).



SERIE SMART I


Die elegante Tür


Moderne, rahmenlose Lichtausschnitte bestimmen das klare Erscheinungsbild der Serie **Smart I**. Schlichte Eleganz und geometrische Formen zeichnen das zeitlos schöne Design aus. Neben der Einsatzfüllung ist auch eine flügelüberdeckende Aufsatzfüllung wählbar.

Das Besondere: Der Edelstahlgriff wird sowohl bei der Aufsatzfüllung als auch bei der Einsatzfüllung auf der Füllung montiert.




Basisvarianten




Modell 7740-50 
Glas Chinchilla weiß




Modell 7746-50 
Glas Chinchilla weiß




Modell 7742-50 
Glas Chinchilla weiß



Modell 7743-50 
Glas Chinchilla weiß



Modell 7750-50 
Glas Chinchilla weiß

Smart I - Ausstattungsmerkmale

- ✓ Kunststoff-Haustüren in Weiß oder in Dekor mit Kunststoff-Einsatzfüllung
- ✓ Aluminium-Haustüren in Weiß oder in RAL-Farbe mit Aluminium-Einsatzfüllung
- ✓ optional mit Aufsatzfüllung wählbar
- ✓ Edelstahlgriff 1.600 mm (Füllungsmontage) (optional auch mit 800 mm oder 1.200 mm Griff ohne Mehrpreis lieferbar)

- ✓ moderne, symmetrische Formen
- ✓ rahmenlose Lichtausschnitte an den Griff mit 1.600 mm angepasst
- ✓ Glasfelder mit U_g 1,1 W/m²K Klarglas oder OrnaPlus mit Satinato weiß, Mastercarré weiß oder Chinchilla weiß
- ✓ optionale Glasvariante G 500-25 als mattiertes Glas mit klarem Rand (siehe S. 8)

Beispielvarianten




Modell 7744-50
Glas G 500-25



Modell 7748-50
Glas G 500-25
Dekor Silbergrau 99
Aufsatzfüllung



Modell 7745-50
Glas Mastercarré weiß
Dekor Anthrazit 12
Aufsatzfüllung



Modell 7747-50
Glas Chinchilla weiß
Dekor Dunkelrot 88



Modell 7741-50
Glas Satinato weiß
Dekor Nussbaum 21



Modell 7744-50
Glas Chinchilla weiß



Modell 7748-50
Glas Chinchilla weiß



Modell 7745-50
Glas Chinchilla weiß



Modell 7747-50
Glas Chinchilla weiß



Modell 7741-50
Glas Chinchilla weiß

Diese Modelle sind optional mit Glasvariante G 500-25 (mit Mehrpreis) lieferbar.



SERIE SMART II

Die moderne Tür

Moderne Formen bestimmen auch in der Serie **Smart II** das Bild. Neben der Einsatzfüllung ist alternativ eine flügelüberdeckende Aufsatzfüllung wählbar.

Das Besondere: Stilvoll und harmonisch aufeinander abgestimmt wirkt die Kombination aus Edelstahlgriff mit einem Ornamentrahmen in Edelstahloptik.



Basisvarianten



Modell 7741-70
Glas Chinchilla weiß



Modell 7744-70
Glas Chinchilla weiß



Modell 7745-70
Glas Chinchilla weiß



Modell 7748-70
Glas Chinchilla weiß




Modell 7747-70
Glas Chinchilla weiß

Smart II – Ausstattungsmerkmale


- ✓ Kunststoff-Haustüren in Weiß oder in Dekor mit Kunststoff-Einsatzfüllung
- ✓ Aluminium-Haustüren in Weiß oder in RAL-Farbe mit Aluminium-Einsatzfüllung
- ✓ optional mit Aufsatzfüllung wählbar
- ✓ Edelstahlgriff 1.600 mm (Füllungsmontage) (optional auch mit 800 mm oder 1.200 mm Griff ohne Mehrpreis lieferbar)
- ✓ Ornamentrahmen in Edelstahloptik außen
- ✓ moderne, symmetrische Lichtausschnitte an den Griff mit 1.600 mm angepasst
- ✓ Glasfelder mit U_g 1,1 W/m²K Klarglas oder OrnaPlus mit Satinato weiß, Mastercarré weiß oder Chinchilla weiß
- ✓ optionale Glasvariante G 500-25 als mattiertes Glas mit klarem Rand (siehe S. 8)

Beispielvarianten




Modell 7750-70 
Glas G 500-25
 flügelüberdeckend



Modell 7743-70 
Glas Mastercarré weiß
Dekor Basaltgrau glatt 08




Modell 7742-70 
Glas G 500-25
Dekor Stahlblau 78




Modell 7746-70 
Glas Chinchilla weiß
Dekor Moosgrün 67
 Aufsatzfüllung




Modell 7740-70 
Glas G 500-25
Dekor Golden Oak 48
 Aufsatzfüllung




Modell 7750-70 
Glas Chinchilla weiß




Modell 7743-70 
Glas Chinchilla weiß





Modell 7742-70 
Glas Chinchilla weiß



Modell 7746-70 
Glas Chinchilla weiß



Modell 7740-70 
Glas Chinchilla weiß

 Diese Modelle sind optional mit Glasvariante G 500-25 (mit Mehrpreis) lieferbar.



SERIE TREND I

Die besondere Tür

Der Name ist Programm. Sie haben die Wahl. Geometrie trifft Asymmetrie. Entdecken Sie die vielen Möglichkeiten, die Ihnen Brömse bietet. Lassen Sie sich von Formen, Farben und Materialien inspirieren. In puncto Optik überzeugen schon die Basisvarianten in der Serie **Trend I**.



Basisvarianten



Modell 5881-50
Glas Chinchilla weiß



Modell 5105-70 
Glas Chinchilla weiß



Modell 5815-94
Applikation Edelstahloptik



Modell 5821-40
Glas Chinchilla weiß
Applikation Edelstahloptik



Modell 5883-52 
Glas Chinchilla weiß

Trend I - Ausstattungsmerkmale

✓ Kunststoff-Haustüren in Weiß oder in Dekor mit Kunststoff-Einsatzfüllung

✓ Aluminium-Haustüren in Weiß oder in RAL-Farbe mit Aluminium-Einsatzfüllung

✓ kreatives Design

✓ rahmenlose Modelle

✓ Ornamentrahmen in Edelstahloptik

✓ genutete Oberflächen

✓ Edelstahlgriff 330 mm (Flügelmontage)

✓ Glasfelder mit U_g 1,1 W/m²K Klarglas oder OrnaPlus mit Satinato weiß, Mastercarré weiß oder Chinchilla weiß

✓ optionale Glasvariante G 500-25 als mattiertes Glas mit klarem Rand bzw. speziell an den Typ angepasste Sonderverglasung (siehe S. 8)

Beispielvarianten



Modell 5867-77
Glas G 1150



Modell 5878-72
Glas G 1063



Modell 5868-52
Glas G 913
Dekor Basaltgrau glatt 08



Modell 5577-52
Glas Satinato weiß
Dekor Anthrazit glatt 02



Modell 5286-75
Glas Mastercarré weiß
Dekor Dunkelrot 88



Modell 5867-77
Glas Chinchilla weiß



Modell 5878-72
Glas Chinchilla weiß



Modell 5868-52
Glas Chinchilla weiß



Modell 5577-52
Glas Chinchilla weiß



Modell 5286-75
Glas Chinchilla weiß

Diese Modelle sind optional mit Glasvariante G 500-25 (mit Mehrpreis) lieferbar.

Sonderausstattung: Das Modell 5878-72 ist optional mit G 1063, das Modell 5867-77 mit G 1150 und das Modell 5868-52 mit G 913 lieferbar (Mehrpreis wie G 500-25).



SERIE TREND II

Die aparte Tür

Modern und zeitlos zugleich. Passender kann man die Serie **Trend II** nicht beschreiben. Nichts wird dem Zufall überlassen. Alle Gestaltungselemente sind bestens aufeinander abgestimmt, das Zusammenspiel der Farben und Formen bestimmt das kreative Design, das lange Zeit im Trend bleibt.



Basisvarianten



Modell 5505-70
Glas Chinchilla weiß



Modell 5882-75
Glas Chinchilla weiß



Modell 5880-75
Glas Chinchilla weiß



Modell 5857-60
Glas Chinchilla weiß



Modell 5856-11
Glas Chinchilla weiß

Trend II - Ausstattungsmerkmale

- ✓ Kunststoff-Haustüren in Weiß oder in Dekor mit Kunststoff-Einsatzfüllung
- ✓ Aluminium-Haustüren in Weiß oder in RAL-Farbe mit Aluminium-Einsatzfüllung
- ✓ kreatives Design
- ✓ rahmenlose Modelle
- ✓ Ornamentrahmen in Edelstahloptik außen
- ✓ profilierte Ornamentrahmen außen
- ✓ genutete Oberflächen
- ✓ Edelstahlgriff 330 mm (Flügelmontage)
- ✓ Glasfelder mit U_g 1,1 W/m²K Klarglas oder OrnaPlus mit Satinato weiß, Mastercarré weiß oder Chinchilla weiß
- ✓ optionale Glasvariante G 500-25 als mattiertes Glas mit klarem Rand bzw. speziell an den Typ angepasste Sonderverglasung (siehe S. 8)

Beispielvarianten



Modell 5564-57 ⓘ
Glas G 1274



Modell 5335-62 ⓘ
Glas G 500-25
Dekor Golden Oak 48



Modell 5874-57
Glas Satinato weiß
Dekor Nussbaum 21



Modell 5820-40
Glas Mastercarré weiß
Dekor Anthrazit 12



Modell 5409-57 ⓘ
Glas G 500-25
Dekor Tannengrün 66



Modell 5564-57 ⓘ
Glas Chinchilla weiß



Modell 5335-62 ⓘ
Glas Chinchilla weiß



Modell 5874-57
Glas Chinchilla weiß



Modell 5820-40
Glas Chinchilla weiß
Applikation Edelstahloptik



Modell 5409-57 ⓘ
Glas Chinchilla weiß

ⓘ Diese Modelle sind optional mit Glasvariante G 500-25 (mit Mehrpreis) lieferbar.

ⓘ Sonderausstattung: Dieses Modell ist optional mit der Glasvariante G 1274 lieferbar (Mehrpreis wie G 500-25).

Information & Inspiration

Thermo 76 & Alutherm 72 online

Finden Sie über die Brömse-Haus-türen weitere Informationen auf www.broemse.de.



AussichtsReich

Besuchen Sie auf www.broemse.de auch den virtuellen Rundgang durch unsere Produktausstellung.



Brömse:
Deutsche Markenqualität



Brömse GmbH & Co. KG
J.-G.-Nathusius-Straße 23
39340 Haldensleben
E-Mail: mail@broemse.de
www.broemse.de



Ihr kompetenter Fachhändler:

Technische Änderungen vorbehalten, Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.